



Priv.-Nr. 5 4 8 5

Fehler:


B1




B 2




B 3



B 4




B5




91103275

B 6



91103276

B 7



Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	004980/02	GESCHIRRSPUELER	001		
2	T		1. BAUGRUPPE	001		
3	E	9342551	EINSATZ F HALTER	004	130	657781+2X657552
3	E	9845611	TUERDICHTUNG	001	130A	203941
3	E	9845728	AUSGLEICHSGEWICHT	001	257	1522897-00/6
3	E	0247999	BODENBLECH	001	303	1520497-08/0
3	E	0248005	SEITENWAND LINKS	001	326	1520587-03/9
3	E	0248013	SEITENWAND RECHTS	001	326A	1520587-13/8
3	E	7505167	PLASTIKFUSS 80 MM LANG M MUTTER	004	330	226230
3	E	9845868	EINRASTUNG F SCHLIESSNASE	001	344	203935+203931
3	E	9815705	SCHALTER F WASSERHAERTE	001	514	658992+658306+658473
3	E	7541733	ROLLE F SCHIENE	004	523	226819
3	EE	7526288	FLANSCH F SCHIENENHALTER	004	523B	220546
3	E	0248088	ABDECKUNG	001	550	1522116-00/1
3	E	0220798	SCHUTZ F KABELBAUM	001	550B	1520909-04/3
3	E	7541766	SCHIENE F KORB	002	552	1520512-00/3
3	E	7541758	FUEHRUNGSBOLZEN	002	552A	223743
3	E	9845868	EINRASTUNG F SCHLIESSNASE	001	567	203935+203931
3	E	7541774	ENDSTUECK F SCHIENE,VORNE	002	597	1520479-01/3
3	E	7541782	ENDSTUECK F SCHIENE,HINTEN	002	597A	225458
2	T		2. BAUGRUPPE	001		
3	E	0032557	RING F.KNEBEL	001	125	1521324-00/2
3	E	0038240	ARBEITSPLATTE	001	313	1520832-22/9
3	E	9845108	ABDECKUNG KNEBEL	001	500	203767
3	E	0490052	BEDIENUNGSBLENDE	001	510	1522868-00/7
3	E	7535214	DRUCKTASTE	001	525	1520127-10/9
3	E	0490060	PROGRAMMANZEIGE	001	545	1522928-00/9
3	E	9839606	KLEMMSTUECK F ABDECKUNG	002	563	099537
3	E	0038273	LINSE F LAMPE	001	594	027337
2	T		3. BAUGRUPPE	001		
3	E	7573926	TUERDICHTUNG UNTEN	001	130	1520890-00/3
3	E	7535222	FEDER F TUER	002	260	1520305-00/2
3	E	7541816	FEDER	001	260A	1520446-00/4
3	E	9845736	SOCKELBLENDE	001	303	223682
3	E	7540164	AUSSENTUER	001	305	1520372-00/2
3	E	7535248	SCHARNIER RECHTS	001	308	1520087-07/1
3	E	0490029	SCHARNIER LINKS	001		1520087-17/0
3	E	7573934	INNENTUER	001	311	224277
3	E	0248138	SCHLIESSMECHANIK	001	344	1529991-20/8
3	E	7542533	TUERGRIFF	001	530	1520573-01/9
2	T		4. BAUGRUPPE	001		
3	E	7542061	KORB UNTEN	001	319	1529993-83/2
3	E	7574064	KORB,OBEN	001	319A	1529993-16/2
3	E	7542087	BESTECKKORB	001	342	224327
3	E	7573884	ROLLEN F GESCHIRRKORB SET 45CM	001	523+523A	32.671.295
3	E	7542111	HALTER F SPUEHARM	001	552	223756
2	T		5. BAUGRUPPE	001		
3	E	7541857	DUESE F SPRUEHARM	002	106	225413
3	E	7541840	DUESE M DICHTUNG	001	106A	223838+200749
3	E	9344383	NIVEAUSCHLAUCH 2 METER 5 MM	001	110	03.100.03 Q
3	E	9344391	SCHLAUCH	001	110A	220619
3	E	9344334	SCHLAUCH	001	110B	658465
3	E	6964522	ZULAUF SCHL.,1WINKEL/1GERADE,2MET	001	111	2 METER
3	E	9807926	ABLAUF SCHL.2GERADE,2MET	001	112	ABLAUF 2 METER


Stueckliste:

1...5...9. KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk Position im Bild	Herstellercode
3	E 9845512	SCHLAUCH	001 113	201913
3	E 7573967	ABDECKUNG F PUMPE	001 116	1520704-00/6
3	E 9845546	BOGEN	001 116A	201909
3	E 0248294	ABDECKUNG F PUMPENRAD	001 116B	234648
3	EE 7541865	FEINSIEB	001 120	223749
3	EE 7541873	GROBSIEB	001 120A	223414
3	E 7540024	SIEBTeller	001 120B	222804
3	E 7541899	HALTER F SPRUEHARM	001 125	223240
3	E 7541907	EINLAUFROHR F OBEREN SPRUEHARM	001 127	223760
3	E 7541840	DUESE M DICHTUNG	001 130A	223838+200749
3	E 9845603	DICHTUNG F WANNE	001 130B	201915
3	E 9836461	DICHTUNG F KAPPE	001 130C	659231
3	E 7541915	STANDROHR	001 132	223835
3	E 7541931	SPRUEHARM UNTEN	001 139	234649
3	E 7541923	SPRUEHARM OBEN	001 139A	223258
3	E 0038299	EINLAUFKAMMER	001 140	1520148-10/5
3	E 9845686	VERBINDUNGSRÖHR Z SPRUEHARM	001 145	200748
3	E 7573959	ENTLUEFTUNG	001 147	1520706-00/1
3	E 7515695	SYPHON-BLAU 124MM	001 148	211265
3	E 7515703	SYPHON-BLAU 134MM	001	211266
3	E 7541949	AUFLAGE F SPRUEHARM UNTEN	001 154	223244
3	E 7541956	AUFLAGE F SPRUEHARM OBEN	001 154A	223245
3	E 0248039	ANSAUGWANNE	001 155	1520716-10/9
3	E 7515935	LUFTDRUCKKAMMERDECKEL	001 309	224359
3	E 7541964	KAPPE F WASSEREINLAUF	001 320	223751
3	E 9809799	BOGEN F ABLAUF SCHLAUCH	001 338	05.011.31
3	E 7515943	LUFTDRUCKKAMMERROHR	001 509	211287
3	E 9318718	BEFESTIGUNG F SPRUEHARM,OBEN	001 527	657051
3	E 7542434	RING	001 527A	223809
3	E 9836529	DECKEL	001 550	203367
3	E 7541980	SPRUEHSCHUTZ	001 550A	223837
3	E 9341694	BEFESTIGUNG F WANNE	006 567	1520214-00/6
2	T	6. BAUGRUPPE	001	
3	E 0248120	TIMER,AKO 514 516	001 1	1522327-00/4
3	E 0490110	KLIXON 56GR	001 3	235942
3	E 0248054	KLIXON 75GR	001 3A	1521172-20/3
3	E 7517154	UMWÄELZPUMPE	001 4	237439
3	E 7574007	ABLAUFFPUMPE,ASKOLL	001 4A	1520758-01/0
3	E 7542913	MAGNETVENTIL MIT DRUCKDOSE	001 5	235405
3	EE 0247973	TUERSCHALTER	001 7	1520247-10/5
3	E 7542004	SCHALTER (MIKRO)	001 7A	1520393-01/6
3	E 0318956	HEIZUNG,1900W	001 10	232795
3	E 7535818	BETRIEBSKONDENSATOR 5UF BS5267	001 11	25.100.02
3	E 9815366	ENTSTÖERKONDENSATOR	001	226690
3	E 7515760	SCHALTER (NIVEAU) 1 FACH	001 12	209437
3	E 0241349	TASTENSCHALTER,1F/6AMP STECKER	001 13	1520646-01/7
3	EE 9309303	KONTROLLAMPE	001 19	657235
3	E 7574023	KLEMMBRETT	001 37	1521594-00/0
3	E 7542947	REINIGUNGS-U KLARSPUELKAMMER KOM	001 118	1520806-11/6
3	E 7565526	DICHTUNG F DECKEL	001	225996
3	E 7561541	KAPPE M DICHTUNG	001	226163
3	E 7561533	FEDER 2ST	001	226164
3	E 7565518	REEDRELAIS	001	226001
3	E 7565500	MAGNETSPULE	001	226002
3	E 7565492	DICHTUNG-KAMMER/INNENTUER	001	226067

Stueckliste:


1...5...9. KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E 7540016	PUMPENRAD.GLEITRING.LAGER.SCHRAU	001	119	228466
3	E 7561939	DICHTUNG F PUMPE	001	130B	225319
3	E 7542046	SCHWIMMER	001	137	1520170-02/6
3	E 0220822	DECKEL F KLEMMBRETT	001	309	1522164-00/1
3	E 7574049	HALTER F PUMPE	001	509	224341
3	E 9341504	GUMMILAGER F PUMPE,HINTEN	001	514	657519
3	E 7574056	HALTER F SCHWIMMER	001	523	1520169-05/1
3	E 9341462	HALTER F PUMPE,UNTEN	001	523B	657521
2	T	7. BAUGRUPPE	001		
3	E 7500911	ENTHAERTERANLAGE	001	117	1520904-10/1
3	E 0352815	REEDRELAIS (TP)	001		225322
3	E 7556053	REEDRELAIS (ELEDRO)	001		225324
3	E 0352823	MAGNETSPULE (TP)	001		225323
3	E 7556046	MAGNETSPULE (ELEDRO)	001		225325
3	E 7561293	DICHTUNG F ENTHAERTER	001	130	1521128-00/7
3	E 7501026	SCHRAUBKAPPE F ENTHAERTER	001	521	1520251-22/2
3	E 7542996	BEFESTIGUNGSMUTTER F ENTHAERTER	001	527	1520250-01/8
3	E 6357511	EINFUELLTRICHTER	001	589	1520328-00/4
2	? 0013789	SEITENUMBRUCH	001		SEITENUMBRUCH
2	? 0013789	SEITENUMBRUCH	001		SEITENUMBRUCH
2	? 0013789	SEITENUMBRUCH	001		SEITENUMBRUCH

***** ENDE der Liste *****



D 23270/0
D 23271/0
D 23272/0

PROGRAMMSTART		SCHALTERZEIT/FUNKTION		
P.G.S. Versorgung	1	a	1 Ablauf	60"
Thermostat	1	b	2 Zulauf/Spülen/Spulmittel	60"
Ablauf mit taste	2	a	3 Zulauf/Spülen	* 60"
Wasserzulauf	2	b	4 Spülen/Heizung/mit Thermostat	x 15"
P.G.S. Versorgung	3	a	5 Spülen/Regenerierung	45"
Reinigungsmittel	3	b	6 Spülen	120"
Ablaufpumpe	4	a	7 Ablauf/Zulauf	60"
Umwälzpumpe	4	b	8 Zulauf/Spülen	60"
Thermostat	5	a	9 Zulauf/Spülen	* 120"
Regenerierung	5	b	10 Ablauf	60"
Heizwiderstand	6	a	11 Zulauf/Spülen	60"
Heizwiderstand option	6	b	12 Zulauf/Spülen	* 60"
P.G.S. Versorgung	7	a	13 Spülen/Heizung mit Thermostat/Klarspuelm.	x 60"
Thermostat	7	b	14 Spülen/Heizung/Klarspuelm.	60"
			15 Ablauf	60"
			16 Stop	
			17 Zulauf/Ablauf	120"
			18 Zulauf/Spülen	* 4'
			19 Ablauf	120"
			20 Stop	
			21 Ablauf	15"
			22 Zulauf	45"
			23 Zulauf/Spülen	15"
			24 Zulauf/Spülen	* 45"
			25 Spülen/Heizung (mit Thermostat)	x 2,5"
			26 Spülen	6'
			27 Ablauf	15"
			28 Zulauf/Spulmittel	45"
			29 Zulauf/Spülen/Spulmittel	15"
			30 Zulauf/Spülen	* 45"
			31 Spülen/Heizung (mit Bio Thermostat)	x 2,5"
			32 Spülen	4'
			33 Spülen/Heizung mit Thermostat	x 15"
			34 Spülen	105"
			35 Spülen	120"
			36 Spülen (Heizung Bio/Intensiv)	120"
			37 Spülen	4'
			38 Ablauf	60"
			39 Zulauf/Spülen	60"
			40 Zulauf/Spülen	15"
			41 Zulauf/Spülen	* 105"
			42 Spülen (Ablauf option)	60"
			43 Spülen (Zulauf option)	(*) 3'
			44 Ablauf	60"
			45 Zulauf/Spülen	60"
			46 Zulauf/Spülen	* 120"
			47 Spülen/Heizung mit Thermostat/Klarspuelm.	x 60"
			48 Spülen/Heizung	15"
			49 Spülen/Heizung/Klarspuelm./Regenerierung	45"
			50 Spülen	120"
			51 Ablauf/Regenerierung	15"
			52 Regenerierung	105"
			53 Pause	15"
			54 Heizung	45"
			55 Pause	5'
			56 Zulauf/Ablauf	15"
			57 Ablauf/Heizung	15"
			58 Zulauf/Ablauf/Heizung	15"
			59 Ablauf	75"
			60 Stoo	



ALLGEMEINE MERKMALE

BETRIEBSSPANNUNG	V	220-230
ABMESSUNGEN: (HxBxT)	cm	85x45x57
FASSUNGSVERMOGEN (Massgedecke)	N	8
GESAMTLEISTUNGS-AUFNAHME	W	2100
WASSERMENGE IM BOTTICH (ca.)	l	5,6
WASSERDRUCK: max/min.	N/cm ²	80/5

TECHNISCHE MERKMALE**ABLAUFPUMPE**

Max. Druckhöhe	cm	100
Förderleistung	l/Min.	20
Leistungsaufnahme	W	30
Wicklungswiderstand	Ohm	170

VERTAILER WASCHMITTEL KLARSPUEHLM.

Dosierbereich	cm ³	1,7-6,5
Widerstand	Ohm	1500

ELEKTROVENTIL

Widerstand	Ohm	2500
------------	-----	------

WASSERZULAUFVENTIL

Förderleistung	l/Min.	2,5-4
Spulenwiderstand	Ohm	2500

HEIZWIDERSTAND

1. Heizstab. Leistungsaufnahme	W	1900
Innen-Widerstand	Ohm	25

TIMER

Kennzeichen		D23270/0
-------------	--	----------

THERMOSTAT

Temperatur	°C	56
Kennfarbe		braun
Typ		Gew.Geoff.

SICHERHEITS THERMOSTAT:

Temperatur	°C	75
Kennfarbe		violett/orange
Typ		Gew.Gesch.

UNWALZPUMPE:

LEISTUNG		Dauerbetr.
Isolierung		F
Anlasskondensator	V/mF	450/5
Leistungsaufnahme	W	160
Geschwindigkeit	U/Min.	2700
Stromaufnahme	A	0,7
Widerstand der Betriebswicklung	Ohm	36,2
Widerstand der Anlaufwicklung	Ohm	61,6